ALL IN ONE

SELECCIÓN PREMIUM
PARA LA COCINA
CONTEMPORANEA



QUIÉNES SOMOS: DAKE, distribuidor especializado en soluciones premium para la cocina, con presencia en España, Portugal y Andorra. Reunimos una cuidada selección de marcas internacionales que combinan diseño, tecnología, innovación, artesanía y altas prestaciones, acompañando cada proyecto con conocimiento de producto y asesoramiento especializado. Entendemos la cocina como un espacio donde arquitectura, funcionalidad y estilo de vida se encuentran; una forma de vivir y disfrutar que define nuestro **Culto a la cocina.**



AIRE

OPERA

OPERA nace de la unión de dos identidades complementarias: la creatividad italiana y la precisión alemana. Por un lado, una empresa italiana fundada en 1997 y especializada en sistemas de cocción; por otro, una firma alemana experta en aspiración, reconocida por su calidad, fiabilidad, tecnología avanzada y desarrollo artesanal.

De esta alianza surge una marca que combina cultura culinaria, ingeniería y atención al detalle. Sus productos se diseñan en Italia y se fabrican en Alemania, dando forma a **soluciones de aspiración de alto rendimiento**, pensadas para integrarse con precisión en los proyectos más exigentes.

Más allá del producto, **OPERA** se construye sobre valores como la ética, la familia y las relaciones de confianza. La proximidad, la transparencia y la colaboración con proveedores, distribuidores, chefs y servicios técnicos forman parte de una manera de trabajar orientada a la mejora continua y al desarrollo de nuevas tecnologías.
















Escanea el código QR para acceder al catálogo de OPERA completo:

Descubre más sobre OPERA en nuestra web:

CAMPANAS DE TECHO

Las campanas de techo OPERA combinan aspiración y diseño exclusivo en una solución sofisticada que se integra con armonía en la cocina.

Campo II y Claro están disponibles en diferentes tamaños para adaptarse a cada ambiente, embellecer, iluminar y hacer única cada experiencia culinaria.



BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Confort acústico superior para disfrutar de una cocina más tranquila.

ALTA EFICIENCIA DE ASPIRACIÓN

Captura eficaz de humos y olores, incluso en cocciones intensivas y grandes espacios.

LIMPIEZA SENCILLA

Superficies lisas, filtros accesibles y piezas extraíbles aptas para lavavajillas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tecnología optimizada para ofrecer un alto rendimiento con un consumo responsable.

DISEÑO INTEGRADO

Líneas limpias y una estética refinada que se integra con naturalidad en la cocina.

ILUMINACIÓN FUNCIONAL


Luz integrada para mejorar la visibilidad y realzar el ambiente de la cocina.

CAMPO II

Ficha técnica



1160 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CAMPO II 860	CAMPO II 960	CAMPO II 1160
Tipología de motor	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación
Ancho (X)	860 mm	960 mm	1160 mm
Fondo (Z)	550 mm	665 mm	665 mm
Altura (Y)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)
Acabado	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco
Capacidad máxima	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Salida de humos	222 × 90 mm 300 × 110 mm	222 × 90 mm 300 × 110 mm	222 × 90 mm 300 × 110 mm
Iluminación LED	4 × 3 W regulable	4 × 3 W regulable	4 × 3 W regulable
Temperatura de color	2700–6500 K	2700–6500 K	2700–6500 K


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (sin IVA)
CCA-860B	Campo II con extracción 860x540x170 mm	**2.755 €**
CCA-960B	Campo II con extracción 960x665x170 mm	**2.815 €**
CCA-1160B	Campo II con extracción 1160x665x170 mm	**2.890 €**

CLARO

Ficha técnica



960 cm



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (sin IVA)
CCL-1160B-WH	Claro 960 con extracción + LED blanca 1160x665x170 cm	**2.410 €**
CCL-1160B-NL-WH	Claro 960 con extracción + sin LED blanca 1160x665x170 cm	**2.410 €**
CCL-860B-WH	Claro 860 con extracción + LED blanca 860x550x170 cm	**2.365 €**
CCL-860B-NL-WH	Claro 860 con extracción + sin LED blanca 860x550x170 cm	**2.365 €**
CCL-960B-WH	Claro 1160 con extracción + LED blanca 960x665x170 cm	**2.500 €**
CCL-960B-NL-WH	Claro 1160 con extracción + sin LED blanca 960x665x170 cm	**2.500 €**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CLARO 860	CLARO 960	CLARO 1160
Tipología de motor	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación
Ancho (X)	860 mm	960 mm	1160 mm
Fondo (Z)	550 mm	665 mm	665 mm
Altura (Y)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)	170 mm (versiones A y B) 200 mm (versión C)
Acabado	RAL 9005 / RAL 9016	RAL 9005 / RAL 9016	RAL 9005 / RAL 9016
Capacidad máxima	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Salida de humos	222 × 90 mm 300 × 110 mm	222 × 90 mm 300 × 110 mm	222 × 90 mm 300 × 110 mm
Iluminación LED	2 × 6,5 W regulable	2 × 6,5 W regulable	2 × 6,5 W regulable
Temperatura de color	2700–6000 K	2700–6000 K	2700–6000 K



CAMPANAS INTEGRADAS

Las campanas integradas OPERA combinan altas prestaciones de aspiración y un diseño compacto en soluciones concebidas para integrarse con discreción en el mobiliario de cocina.

Llano está disponible en diferentes tamaños para adaptarse incluso a los espacios más reducidos, ofreciendo potencia, silencio y facilidad de limpieza sin restar capacidad al mueble.



BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO

Confort acústico superior para disfrutar de una cocina más tranquila.

ALTA EFICIENCIA DE ASPIRACIÓN

Captura eficaz de humos y olores, incluso en cocciones intensivas y grandes espacios.

LIMPIEZA SENCILLA

Superficies lisas, filtros accesibles y piezas extraíbles aptas para lavavajillas.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tecnología optimizada para ofrecer un alto rendimiento con un consumo responsable.

INTEGRACIÓN COMPACTA

Diseño pensado para ocupar menos espacio y conservar la capacidad del mueble.

ILUMINACIÓN FUNCIONAL


Luz integrada para mejorar la visibilidad y realzar el ambiente de la cocina.

LLANO

Ficha técnica



810 cm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	LLANO 510	LLANO 810	LLANO 1110
Tipología de motor	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación	A: motor externo, no incluido B: versión con extracción C: versión con recirculación
Ancho (X)	510 mm	810 mm	1110 mm
Fondo (Z)	272 mm	280 mm	280 mm
Altura (Y)	300 mm (versiones A y B) 465 mm (versión C)	300 mm (versiones A y B) 465 mm (versión C)	300 mm (versiones A y B) 465 mm (versión C)
Acabado	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco	Acero inoxidable satinado Cristal templado blanco
Capacidad máxima	910 m³/h	910 m³/h	910 m³/h
Salida de humos	-	-	-
Iluminación LED	2 × 3 W regulable	2 × 3 W regulable	2 × 3 W regulable
Temperatura de color	2700–6500 K	2700–6500 K	2700–6500 K

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (sin IVA)
BLL-510B	Llano 510 con extracción 510x272x300 cm	**1.295 €**
BLL-810B	Llano 810 con extracción 810x280x300 cm	**1.470 €**
BLL-1110B	Llano 1110 con extracción 1110x280x300 cm	**1.635 €**

SUPERFICIES DE INDUCCIÓN

MATERIA

Materia convierte la superficie de trabajo en una placa de inducción invisible, con un vidrio negro mate de solo 6 mm y controles táctiles que desaparecen cuando no están en uso. Resistente, fácil de limpiar y personalizable en tamaño, número y posición de las zonas de cocción, ofrece una integración total y la máxima libertad para diseñar una cocina continua, ordenada y versátil.



BENEFICIOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

TECNOLOGÍA INVISIBLE

Los controles LED desaparecen cuando no se utilizan, dejando una superficie continua y limpia.

SUPERFICIE ULTRARESISTENTE

Vitrocerámica negra mate de solo 6 mm, resistente a golpes y arañazos.

LIMPIEZA SENCILLA

Acabado antihuellas y superficie uniforme para facilitar el mantenimiento diario.

DISEÑO PERSONALIZABLE

Disponible hasta 2470 × 1200 mm, con medidas, zonas y posiciones adaptables a cada proyecto.

MÁXIMA LIBERTAD DE INTEGRACIÓN

Permite incorporar de 2 a 6 zonas de cocción y realizar orificios para otros accesorios integrados.


CONTROL INTUITIVO

Interfaz LED roja con detección automática, función puente y control deslizante por zona.


CONFIGURACIONES ZONA DE COCCIÓN

Materia se adapta a diferentes necesidades de cocina con cinco configuraciones de zonas de inducción, pensadas para ofrecer la máxima linertad de diseño y funcionalidad.


MATERIA X2




MATERIA X4




MATERIA L4



MATERIA X6



MATERIA X5



PRODUCTO A MEDIDA

1. **SUPERFICIE DE INDUCCIÓN**
   Elige el modelo de la placa de cocción.
2. **ENCIMERA**
   Especifica cuantos m² necesitas (máx. 2470(A) x 1200(B) mm).
3. **ORIFICIOS**
   Opcionalmente, pueden realizarse orificios para integrar elementos como un fregadero.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (sin IVA)*
IMAX2	2 zonas de cocción	**1.500 €**
IMAX4	4 zonas de cocción	**2.500 €**
IMAL4	4 zonas de cocción en línea	**3.000 €**
IMAX5	5 zonas de cocción	**4.000 €**
IMAX6	6 zonas de cocción	**4.500 €**
	Encimera m²	**4.500 €**
	Orificio *(Opcional)*	**500 €**

** La superficie de inducción MATERIA se desarrolla bajo proyecto, por lo que el precio final depende del modelo, las dimensiones de la encimera y de los orificios opcionales.*

CAMPANAS DE SUPERFICIE

PRIMA COLOR

La inducción con extractor integrado
que añade color al diseño de la cocina.

PRIMA combina potencia, eficiencia y diseño exclusivo. La colección Color incorpora cuatro tonos – Sand, Gold, Stone y Storm – para integrar la placa en proyectos de cocina más personalizados.





PRIMA SAND
RAL 1013

Cálido y sofisticado.



PRIMA GOLD
RAL 1019

Elegante y acogedor.



PRIMA STONE
RAL 9007

Industrial y atemporal.



PRIMA STORM
RAL 7022

Profundo y con carácter.

TECNOLOGÍA Y PRESTACIONES

ASPIRACIÓN 360º

Aleta de aluminio ajustable para capturar vapores con precisión.

MANTENIMIENTO FÁCIL

Filtro de grasa lavable en lavavajillas y filtro cerámico de carbón activo regenerable.

INDUCCIÓN PRECISA

4 zonas de cocción con función Puente de 3,7 kW para más versatilidad.


CONTROL INTUITIVO


Slim Slider blanco, Booster, Temporizador, Pausa & Recuperación, detección automática de sartén y función Grill.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	780 × 520 × 215 mm
Montaje	Integrado o sobre superficie
Marco	Acero inoxidable o pintado
Tecnología de cocción	Inducción EGO
Número de zonas	4
Potencia Bridge	3,7 kW
Motor	Brushless 170 W
Capacidad máxima de aspiración	800 m³/h
Nivel sonoro	63 dB
Conexión de conducto	222 × 90 mm
Etiqueta energética	A++

DIBUJO TÉCNICO







REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP (sin IVA)
DPC78C10W	Prima SAND. Recirculación.	**2.995 €**
DPC78C10B	Prima GOLD. Recirculación.	**2.995 €**
DPC78C10G	Prima STONE. Recirculación.	**2.995 €**
DPC78C10A	Prima STORM. Recirculación.	**2.995 €**